

## Dénomination du médicament

**BADIAGA COMPLEXE N°47, comprimé sublingual.**

## Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après un mois, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## Sommaire notice

### Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que BADIAGA COMPLEXE N°47, comprimé sublingual et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser BADIAGA COMPLEXE N°47, comprimé sublingual ?
3. Comment utiliser BADIAGA COMPLEXE N°47, comprimé sublingual ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver BADIAGA COMPLEXE N°47, comprimé sublingual ?
6. Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QUE BADIAGA COMPLEXE N°47, comprimé sublingual ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

### Classe pharmacothérapeutique

Sans objet.

### Indications thérapeutiques

BADIAGA COMPLEXE N°47, comprimé sublingual est un médicament homéopathique, réservé à l'adulte, traditionnellement utilisé en cas de cellulite.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER BADIAGA COMPLEXE N°47, comprimé sublingual ?

### Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### Contre-indications

**N'utilisez jamais BADIAGA COMPLEXE N°47, comprimé sublingual dans les cas suivants :**

- Hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients

### Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

**Faites attention avec BADIAGA COMPLEXE N°47, comprimé sublingual :**

- Médicament réservé à l'adulte.
- L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

### Interactions avec d'autres médicaments

**Utilisation d'autres médicaments :**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Interactions avec les aliments et les boissons

**Aliments et boissons**

Voie orale : Ce médicament est à prendre à distance des repas.

### Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet

### Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

## **Grossesse et allaitement**

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

En l'absence de données expérimentales et cliniques, et par mesure de précaution, l'utilisation de ce médicament est à éviter pendant la grossesse et l'allaitement.

## **Sportifs**

Sans objet.

## **Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines**

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines :**

Sans objet.

## **Liste des excipients à effet notable**

### **Informations importantes concernant certains composants de BADIAGA COMPLEXE N°47, comprimé sublingual :**

Ce médicament contient du lactose.

## **3. COMMENT UTILISER BADIAGA COMPLEXE N°47, comprimé sublingual ?**

### **Instructions pour un bon usage**

Sans objet.

### **Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement**

#### **Posologie**

##### **Réservé à l'adulte.**

2 comprimés 2 à 3 fois par jour.

#### **Mode et voie d'administration**

Comprimés à croquer et à laisser fondre sous la langue, à distance des repas.

Voie sublinguale.

#### **Fréquence d'administration**

Espacer les prises dès amélioration et cesser les prises dès la disparition des symptômes.

#### **Durée du traitement**

La durée du traitement est de un mois, renouvelable une fois.

## **Symptômes et instructions en cas de surdosage**

Si vous avez pris plus de **BADIAGA COMPLEXE N°47, comprimé sublingual** que vous n'auriez dû :

Consultez votre médecin ou votre pharmacien.

## **Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses**

### **Si vous oubliez de prendre BADIAGA COMPLEXE N°47, comprimé sublingual :**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

## **Risque de syndrome de sevrage**

Sans objet.

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

### **Description des effets indésirables**

Comme tous les médicaments, BADIAGA COMPLEXE N°47, comprimé sublingual est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## **5. COMMENT CONSERVER BADIAGA COMPLEXE N°47, comprimé sublingual ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

### **Date de péremption**

Ne pas utiliser BADIAGA COMPLEXE N°47, comprimé sublingual après la date de péremption figurant sur la boîte, ou sur la plaquette thermoformée.

### **Conditions de conservation**

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

## **Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration**

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### Liste complète des substances actives et des excipients

**Que contient BADIAGA COMPLEXE N°47, comprimé sublingual ?**

#### Les substances actives sont :

Badiaga 4DH.....	60 mg
Baryta carbonica 4DH.....	60 mg
Natrum sulfuricum 4DH.....	60 mg
Phytolacca decandra 6DH.....	60 mg

pour un comprimé de 250 mg.

#### Les autres composants sont :

Lactose monohydraté, stéarate de magnésium, amidon de riz.

### Forme pharmaceutique et contenu

**Qu'est ce que BADIAGA COMPLEXE N°47, comprimé sublingual et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de comprimé sublingual.

Boîte de 60 comprimés de 250mg, conditionnés en 3 plaquettes de 20 comprimés.

### Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

#### **Titulaire**

##### **LABORATOIRES LEHNING**

3 rue du petit marais  
57640 sainte-barbe  
FRANCE

#### **Exploitant**

##### **LABORATOIRES LEHNING**

3 rue du petit marais  
57640 sainte-barbe  
FRANCE

#### **Fabricant**

##### **LABORATOIRES LEHNING**

3 rue du petit marais  
57640 sainte-barbe  
FRANCE

### Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

### Date d'approbation de la notice

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.**

### AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

### Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

### Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

### Autres

Sans objet.